

# 欧洲天然气危机下运营商如何应对IDC市电扩容难题与液冷储能舱选型指南

最近在行业论坛上，几位欧洲的数据中心同行聊起，说现在这日子，真是有点“吃弗消”。不是技术跟不上，而是电跟不上。传统的市电扩容，在当下的欧洲，成了一道棘手的综合题。

## 欧洲天然气危机下运营商如何应对IDC市电扩容难题与液冷储能舱选型指南

最近在行业论坛上，几位欧洲的数据中心同行聊起，说现在这日子，真是有点“吃弗消”。不是技术跟不上，而是电跟不上。传统的市电扩容，在当下的欧洲，成了一道棘手的综合题。

这个现象背后，是一连串相互咬合的数据链。一方面，欧洲的天然气危机推高了整体能源价格与供应不稳定性，根据欧洲能源监管机构合作署（ACER）的报告，电力批发价格在部分时段和地区仍处于历史高位。另一方面，全球数据洪流奔涌不息，国际数据公司（IDC）预测，到2027年，全球数据总量将超过291ZB。承载这些数据的IDC，其电力需求年均增长率超过10%。一边是能源供给的“紧”，一边是电力需求的“增”，矛盾就集中爆发在“市电扩容”这个环节上——申请流程漫长、基础设施改造投资巨大、且受区域电网容量天花板限制。许多运营商发现，等待电网公司升级线路，可能意味着错过半年的市场窗口期。

那么，有没有一种方案，能够绕过或缓解这种“扩容之痛”，让数据中心在获得稳定、高效电力的同时，还能平抑能源成本波动呢？答案是肯定的，而且路径正变得越来越清晰。这便引出了我们今天要深入探讨的焦点：将储能系统，特别是技术更前沿的液冷储能舱，作为IDC能源基础设施的核心拼图之一。它不再仅仅是备用电源，而是演变为参与日常调峰、需量管理、甚至参与电力市场交易（如频率响应）的主动资产。这就像为数据中心配备了一个智能的“电力蓄水池”和“缓冲器”。

### 从被动备电到主动资产：储能角色的范式转变

过去，数据中心配置储能（主要是铅酸或早期风冷锂电池），核心目标是“保底”——在市电中断的短暂间隙，为关键负载提供不间断供电，直至柴油发电机完全启动。这种模式中，储能是沉默的、被动的，其价值仅在极少数的故障时刻体现。

而现在，思路完全变了。在电价波动剧烈、电网稳定性受挑战的欧洲市场，一套先进的储能系统可以每天“工作”多次：

**峰谷套利：**在电价低廉的谷时（如夜间）为储能系统充电，在电价高昂的峰时（如下午至傍晚）放电，直接降低购电成本。

**需量管理：**平滑数据中心的瞬时功率峰值，避免因短时功率过高而产生昂贵的需量电费，这能有效降低基本电费开支。

**增强电网韧性：**在电网脆弱或受限制时，储能系统可以形成局部的“微电网”，支撑关键负载持续运行，降低对市电的绝对依赖，这实质上是一种“虚拟扩容”。

要实现这些高级功能，对储能系统本身的要求也水涨船高。它需要更高的循环寿命、更精准的功率控制、更紧密的与能源管理系统（EMS）协同，以及，至关重要的——更高的安全性与散热效率。这就把我们的讨论推向了一个更技术化的层面：当功率密度和系统规模不断攀升，传统的风冷散热开始显得

力不从心，液冷技术便走上了前台。

## 液冷储能舱选型指南：关键维度拆解

选择液冷储能舱，不能只看“液冷”这个标签。它是一套复杂的系统工程，需要从多个维度进行综合评估。阿拉自家在近二十年的储能技术深耕中，尤其是在为通信基站、边缘计算站点等关键设施提供高可靠能源方案的过程中，总结出一些核心要点。海集能作为一家从2005年就开始专注新能源储能的高新技术企业，我们南通和连云港的两大生产基地，恰好分别对应了定制化与标准化储能系统的研发制造，对于液冷这类高要求产品，理解尤为深刻。

### 评估维度

#### 关键考量点

#### 说明与建议

### 热管理效率

#### 冷却液类型、流道设计、均温性、PUE影响

直接接触电芯的冷却液应具备高绝缘、低粘度、高比热容等特性。流道设计需确保电芯间温差极小（理想目标  $< 3^{\circ}\text{C}$ ），这能极大延长电芯寿命。优秀的液冷系统应能帮助降低数据中心局部PUE。

### 系统安全与可靠性

#### 漏液监测与防护、消防联动、电芯级监控

必须配备多重漏液检测（如导电度、流量传感器）和隔离措施。消防系统需与液冷回路、气消防系统智能联动。BMS应具备电芯电压、温度甚至内阻的实时监测与预警能力。

### 全生命周期成本

#### 初始投资、运维成本、能耗、循环寿命

液冷初始成本通常高于风冷，但其优异的散热能力可提升充放电效率、降低空调辅助散热能耗，并因温度均匀而大幅延长电芯循环寿命（可能提升20%以上），从而降低长期的度电成本。

### 集成度与交付

#### 工厂预制化程度、接口标准化、部署速度

选择像海集能这样提供“交钥匙”服务的供应商至关重要。高度集成的储能舱应在工厂完成所有内部集成测试，运输到现场后只需连接水电接口和通讯线，极大缩短部署周期，解决IDC快速上线的燃眉之急。

这里，我想分享一个我们海集能在欧洲的实践案例，它或许能带来更直观的启发。去年，我们与北欧一家中型云服务商合作。他们计划在斯德哥尔摩郊区扩建一个数据中心，但当地电网公司告知，新的高压接入点需要等待14个月。时间不等人，他们找到了我们。

我们提供的方案是：一期建设采用“市电+大型液冷储能舱”的混合供电架构。这个储能舱的容量为2MWh，功率为1MW，采用智能能量管理软件控制。它白天参与两次高峰放电，夜间和午间低谷充电，成功将来自电网的峰值需量降低了约40%，仅此一项，预计每年节省的电费开支就超过15万欧元。更重要的是

，它作为“虚拟的电力容量”，支撑了新数据中心模块在第一年的满载运营测试和早期客户入驻，赢得了宝贵的市场时间。现在，他们正在规划二期，计划将储能规模扩大，并集成现场光伏，向“光储融合”的零碳数据中心迈进。这个案例生动地说明，储能不仅是“备用”，更是“主用”策略的一部分。

## 超越技术：系统思维与生态合作

当然，技术选型只是第一步。真正的成功，依赖于系统性的思维与合作伙伴的深度协同。IDC运营商在考虑液冷储能时，必须将其纳入整体的数据中心基础设施管理（DCIM）和能源管理系统（EMS）中思考。它如何与UPS系统协同？如何与现有的柴发系统配合？如何响应未来的电力市场信号或碳交易机制？这正是海集能将自己定位为“数字能源解决方案服务商”而非单纯产品制造商的原因。我们提供的，是从电芯选型、PCS匹配、系统集成到智能运维的全产业链价值，以及基于全球项目经验的本土化创新能力。我们的站点能源产品线，常年服务于环境更恶劣、供电条件更苛刻的通信基站与安防监控站点，这种对高可靠性和极端环境适应性的追求，同样刻在了我们为IDC提供的液冷储能解决方案的基因里。

展望未来，欧洲的能源格局重塑或许仍需时日，但数据中心的进化不会停步。当“电力”成为越来越稀缺和昂贵的生产资料时，通过技术创新将其管理得更加“高效、智能、绿色”，就不再是选择题，而是生存与发展的必修课。那么，对于您所在的数据中心而言，在规划下一次扩容或升级时，是否会考虑将储能系统，特别是像液冷储能舱这样的先进方案，作为您能源战略的核心支柱之一来重新评估呢？

来源: <https://hjenergysolution.com>